

На сайт  
23.06.2023г.

О типичных нарушениях требований  
санитарного законодательства  
в оздоровительных организациях  
Мостовского района

Мостовский районный ЦГЭ информирует, что в период с 01.06.2023 по 16.06.2023 в 20 функционирующих на территории Мостовского района оздоровительных организациях отмечены нарушения требований санитарного законодательства, в т.ч. типичные:

Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно – курортных и оздоровительных организаций, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663, пункты 6, 21, 23, 24, 36, 50, 67

санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205, пункты 54, 89, 137, 143, 146, 158, 159, 166, а именно:

нарушались требования по соблюдению личной гигиены детьми, не созданы условия для хранения личных вещей, обуви, их сушки - 5 объектов;

не соблюдался санэпидрежим (отсутствие достаточного количества моющих и дезинфицирующих средств, нарушение режима мытья посуды и оборудования, уборки производственных помещений, несоблюдение правил личной гигиены работниками и другое) с учетом требований по профилактике COVID-19 – 5 объектов;

отмечены недостатки в организации питания (не выполнялись примерные рационы, нормы питания детей, не проводилась С-витаминизация и другое) -7 объектов;

нарушались требования к транспортировке, условиям хранения и срокам годности продовольственного сырья и пищевых продуктов - 8 объектов;

отмечено недостаточное количество холодильного или технологического оборудования на пищеблоках оздоровительных организаций или выявлена их неисправность – 2 объекта;

другие нарушения – 6 объектов: имеются душевые, где не закончены работы по оборудованию систем вентиляции; в комнатах не засечены окна; в медицинском блоке не было упорядочено хранение медицинских препаратов; в холодильном оборудовании в медицинском блоке не соблюдался температурный режим.

По всем выявленным нарушениям подготовлены рекомендации об их устранении, которые находятся на контроле по срокам устранения недостатков.

Главный врач



А.М.Трачук

**Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
Мостовского района, в том числе типичные нарушения, выявленные при осуществлении надзорной деятельности в  
первом полугодии 2023 года**

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕЭС или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1	Молочно – товарные фермы и комплексы	Руководством сельхозорганizations снижен производственный контроль за содержанием производственных и вспомогательных помещений молочно – товарных ферм и комплексов, территории объектов, в результате допущены факты: смещения молока утренней и вечерней дойки при необходимости его хранения в отдельном холодильном оборудовании; не содержания в чистоте санитарно – бытовых помещений и не проведения в установленные сроки генеральной уборки помещений доильно – молочных блоков;	Специфические санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146 (пункты 30, 40, 53) Санитарные нормы и правила «Санитарно –эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32, пункты 7
2.	Объекты торговли и общественного питания, рынки при обращении пищевой продукции	В объектах торговли не обеспечен руководством объектов необходимый производственный контроль за условиями хранения и реализации пищевой продукции, санитарным состоянием технологического и холодильного оборудования, в результате фиксируются факты реализации продукции без наличия маркировки (с инфоформацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (пункты 3, 6, 21, 25, 33, 38, 40, 45); ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 главы 3, статьи 17, пункт 7.12; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю

		<p>пищевой продукцией», утв. постановлением Министера здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, главы 5, 6;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20) главы 5, 6, 7</p>
<p>3.</p> <p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для работающих</p>	<p>союза); нарушения температурного режима при хранении и реализации сырой и готовой продукции, не соблюдения товарного соседства при хранении продукции, отмечены факты неудовлетворительного санитарного состояния торгового, технологического, холодильного оборудования, помещений; отсутствия приборов контроля температурного режима в холодильном оборудовании</p> <p>На территории ремонтно – механических мастерских сельхозорганизаций района часть проездов и проходов не имеют твердого покрытия, допускается хранение сельскохозяйственной техники на площадках, не имеющих твердого покрытия; в производственных помещениях РММ ремонт своевременно не проводится, в помещениях залов общего ремонта полы не ровные, имеются выбоины, перепалды, на стенах различные дефекты (отслоившаяся краска); в ремонтных мастерских не поддерживается в исправном состоянии поверхность крыши, местами имеются повреждения потолка (пятна сырости); снижен производственный контроль за факторами производственной среды; в помещениях общего ремонта ремонтных мастерских, не организовано проведение технических и санитарных испытаний вентиляционных систем не реже 1 раза в три года, не разработаны инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию данных систем; нестационарные сварочные посты не оборудованы передвижными вентиляционными установками для улавливания сварочного аэрозоля у мест образования; в помещении общего ремонта РММ часть осветительных приборов (до 50%) не содержатся в исправном состоянии, оконные остекление не содержится в чистоте; в отдельных</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункты 7, 20, 30</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением СМ РБ от 01.02.2020 № 66, пункты 31-33, 37</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением СМ РБ от 24.01.2020 № 42, пункты 6, 7, 8;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» утвержденные постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85, пункты 27, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 82, 83, 84, 85, 111. 119, 124-127;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16, пункты 18, 19;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты), агрохимикатов и минеральных удобрений», утвержденные</p>

		<p>РММ не обеспечен полный набор санитарно-бытовых помещений (не оборудованы гардеробные, комнаты приема пищи, не организована централизованная стирка спецодежды работающих).</p> <p>В некоторых складских помещениях для сезонного хранения пестицидов не содержатся в исправном состоянии крыши, имеются различные дефекты и повреждения после выпавших в зимнее – весенний период осадков, не проводится их своевременный ремонт.</p>	<p>постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149, пункт 25.</p>
4	Учреждения образования	<p>В большинстве учреждений общего среднего образования в 1-4 классах не оборудованы индивидуальные шкафы-ячейки или встроенные шкафы для хранения принадлежностей для учебных занятий по трудовому обучению, изобразительному искусству, книг для дополнительного чтения в классе, учебников и учебных пособий.</p> <p>Кабинеты информатики не оборудованы типовыми подъемно-поворотными рабочими стульями (креслами), регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки.</p> <p>Отдельные помещения не обеспечены вентиляцией посредством откидных фрагмуг в оконных переплетах.</p> <p>Актуальным остается вопрос проведения ремонта учебных кабинетов, спортивных залов, санитарно – бытовых помещений.</p> <p>В ряде школ учебническая мебель высокой степени износа, требует замены.</p> <p>Не проводятся своевременные замены перегоревших люминесцентных ламп, э/лампы не оборудованы защитными плафонами.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (пункты 11, 21, 28, 33, 36, 43, 45, 59, 90, 94, приложение 8)</p>

		<p>Не все отопительные приборы (радиаторы центрального отопления) имеют безопасное ограждение.</p> <p>Во многих учреждениях образования твердое покрытие пешеходных дорожек, спортивных площадок имеет дефекты.</p>	
5	<p>Организации здравоохранения</p>	<p>В организациях здравоохранения района эксплуатируются помещения, где нарушена целостность покрытия стен, потолков, полов, мебели. Покрытие стен, потолков выполнены из некачественного материала, не устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов краны умывальников (используются краны с кистевым управлением при необходимости использования кранов с бескистевым управлением). В отдельных организациях здравоохранения отсутствует горячая проточная вода в кранах умывальников. Используется неисправное санитарно – техническое оборудование.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130, пункты 38, 39, 73, 78</p>
6	<p>Источники и системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, станции обезжелезивания</p>	<p>В I полугодии 2023 года в Мостовском районе остается проблемным вопрос эффективности работы действующих станций обезжелезивания воды на сельских коммунальных водопроводах, вследствие чего, допускается ухудшение показателей качества и безопасности воды хозяйственно – питьевых водопроводов. Так, зарегистрированы превышения предельно – допустимых концентраций в 6-8 раз по содержанию железа в подаваемой населению питьевой воде после станции обезжелезивания в разводящей сети.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 г. № 914, пункты 3, 37, 39);</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69 (пункты 7,30)</p>
7	<p>Банное обслуживание</p>	<p>В Мостовском районе имеются ведомственные бани, где длительное время не проводится ремонт моечных мужских и женских</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,</p>

8	Территории населенных пунктов и организаций	<p>отделений, имеют место неисправности инженерных коммуникаций, в т.ч. систем водоснабжения; покрытия стен, пола в месте протекания покрыты ржавчиной; в раздевалках мужского и женского отделений используются деревянные трапы, которые запрещены; не функционируют душевые в отдельных помывочных отделениях, отсутствуют полочки для косметических моющих средств, вешалки (крючки) для мочалок, резиновые коврики.</p> <p>Отмечается загрязнённость территорий отходами пластика и плёнки сельских населённых пунктов и территорий сельхозорганизаций, прежде всего на молочно - товарных фермах и комплексах, не содержатся в чистоте площадки для сбора отходов и контейнерные площадки на кладбищах Мостовского района;</p> <p>не своевременно проводится очистка территорий, закреплённых местными исполнительными и распорядительными органами за предприятиями, учреждениями, организациями для уборки и наведения порядка;</p> <p>допускается переполнение отходами урн, установленных возле объектов торговли;</p> <p>не поддерживается в чистоте территория гаражных кооперативов и гаражных массивов</p>	<p>принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (пункты 3, 7);</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг. бань, саун, душевых, СПА -объектов, физкультурно - спортивных учреждений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44, пункты 5, 23, 42.</p>
			<p>Санитарные нормы и правила «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территории», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22., пункты 6, 8, 9, 10.</p> <p>«Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087 пункты 4, 5, 16. 22</p>

*Handwritten signature and date:*  
 20.11.2024